

## ⑤脳梗塞のICD10別患者数等

ICD10	医療資源病名	発症日から	患者数	平均在院日数	平均年齢	転院率 (%)	転院患者数	合計在院日数	合計年齢
G45 \$	一過性脳虚血発作および 関連症候群	3日以内	11	12.09	79.55	0.00	0	133	875
		その他	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
G46 \$	脳血管における脳の血管 (性)症候群	3日以内	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		その他	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
I63 \$	脳梗塞	3日以内	53	53.98	75.94	15.25	9	2861	4025
		その他	6	143.50	73.00	1.69	1	861	438
I65 \$	脳実質外動脈の閉塞およ び狭窄、脳梗塞に至らな かったもの	3日以内	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		その他	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
I66 \$	脳動脈の閉塞および狭窄、 脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	49.00	99.00	100.00	1	49	99
		その他	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
I675	もやもや病<ウイルス動 脈輪閉塞症>	3日以内	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		その他	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
I679	脳血管疾患、詳細不明	3日以内	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		その他	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0

### 定義

ICD-10とは、「国際疾病分類・第10回修正版」のことであり、疾病及び関連保健問題の国際統計分類です。WHO(世界保健機関)により公表された分類で死因や疾病の統計、診療記録などに活用されます。

### 解説

当院では、約8割の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。迅速に治療を開始することで早期離床に繋がり、早期にリハビリテーションを開始することができます。また、その後のリハビリテーションでスムーズに移行することにより発症後のADL(日常生活動作)障害が軽減されます。

また、当院では、急性期医療だけでなく、在宅支援に向けての、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、療養病棟を有しており、総合的な治療管理を行っています。